

### 0.0 サービスログイン



■User · Password のボックスに、指定の ID/Password をタイプして、 Log In をクリック して下さい。



ICROMEDEX® 2.0 1 10	おびん 20で長りのに検索しますかう	MUSHER   MICROMEDEX GATEWAY   LOG OUT   ~500
	Ication Tor & Drug Drug Comparison Calculators Carefloties <sup>®</sup> Rev	F4( <sup>4</sup>
	こつまたは複数の特徴用語を入力していた。	NRR (

サービスにログイン完了で す。

COPYRIGHT @ 2011 TECHNOMICS INC ALL RIGHTS RESERVED.





#### 1.1 検索

MICROMEDEX® 2.0	1.0   モバイル	2.0で最初に検索しますた	n,	購読内容   MICR	OMEDEX GATEWAY   LOG OUT
Drug Trissel"s™2 ツール: Interactions IV Compatibility	Drug Tox & Drug Identification Product Lookup	Drug Comparison Calculators	CareNotes® NeoFax®		
	pio			<b>衣</b> 検索例	
	Pioglitazone Pioglitazone Hydrochloride Pioglitazone Hydrochloride/C Pioglitazone Hydrochloride/N PION PION - posterior ischaemic o PION - posterior ischemic op	ilimepiride letformin Hydrochloride ptic neuropathy tic neuropathy			
	Pioxil			v	

■MICROMEDEX2.0 では、検索ボックスに文字列を入れると、図のように検索候補を予想して、 表示をする機能が追加されました。表示される検索候補語は、検索頻度が高いものから表示 されます。

#### 1.2 検索実行

MICROMEDEX <sup>®</sup> 2.0	1.0   モバイル	2.0で最初に検索しますか?	購読内容   MICROMEDEX GATEWAY   LOG OUT   ヘルプ
Drug Trissel's™2 ツール: Interactions IV Compatibility	Drug Tox & Drug E Identification Product Lookup C	Drug Comparison Calculators CareNotes® NeoFax®	
	pio	校索	検索例
	Pioglitazone Pioglitazone Hydrochloride Pioglitazone Hydrochloride/Glin Pioglitazone Hydrochloride/Met PION - posterior ischaemic opti PION - posterior ischaemic optic PION - posterior ischemic optic Pioxil	nepiride formin Hydrochloride ic neuropathy : neuropathy	
Home   お問い合わせ   Micromedexにつ	いて   更新情報   トレーニング・センター	-   保証および免責事項   編集情報を見る   ユーザーガイド	

表示された検索候補から検索語を選択し、クリックします。ボックスに検索
 語が表示されたことを確認し、
 検索
 をクリックし、検索を実行します。







1.2 検索結果(360° View Dashboard) 表示

MICROMEDEX® 2	2.0   1.0   モバイル		2.0で最初(	こ検索しますか	?		購読内容   MICROMEDEX GATEWAY   LOG OUT   ヘルブ	
Drug Trissel's™ ツール: Interactions IV Compat	2 Drug ibility Identification	Tox & Drug Product Lookup	Drug Comparison	Calculators	CareNotes®	NeoFax®		-
						検索	検索例	
Famotidine								
360° View Dashboard ◆他の 346 の検索結果へジャンゴす	5							
						DRUG	G IMAGES	
<ul> <li>Adult Dosing</li> <li>Pediatric Dosing</li> </ul>	<ul> <li>Pregnanc</li> <li>Drug Inter</li> </ul>	y Category actions (single)	= Ad = Ho	Iministration/Mon	itoring			
<ul> <li>FDA-Labeled Indications</li> <li>Non-FDA Labeled Indications</li> </ul>	<ul> <li>Adverse E</li> <li>IV Compa</li> </ul>	ffects tibility (single)	= To = CI	xicology inical Teaching		その	● の 画像 ▶	
<ul> <li>Contraindications/Warnings</li> </ul>	<ul> <li>Mechanis</li> <li>Action/Ph</li> </ul>	m of armacokinetics		-		DRUG	G CONSULTS (5 results)	
サマリーを見る▶   詳細を	見る ▶					= C At = D	OMPARATIVE DOSAGE TABLE - HISTAMINE H2 RECEPTOR NTAGONISTS RUG THERAPY OF PEPTIC ULCER DISEASE RUGS CONSIDERED SAFE - ACLITE PORPHYRIAS	
GLOBAL INFORMATION						= H:	2-ANTAGONISTS - CONTINUOUS INFUSION FOR STRESS LCER PROPHYLAXIS	
MARTINDALE	INDEX NOM	NUM				= IN (N	IVESTIGATIONAL DRUGS - NEW DRUG APPLICATION IDA) STATUS	
= Famotidine	= Famotidir	e (Rec.INN)				COME	PARATIVE EFEICACY (12 results)	
OTHER INFORMATION						0000		
PDR®	CONSUMER	DRUG INFO				= Ar = C = D	nacio imetidine lphenhydramine assonrazole	

### ■ 検索語に対応した、各コンテンツの検索結果を表示します。但し、表示されるリンク は契約コンテンツに限ります。

- MICROMEDEX INFORMATION (Drug Points OUTLINE 薬剤サマリーの表示)
- サマリーを見る(Drug Points へのリンク)
- 詳細を見る (DRUGDEX Evaluation へのリンク)
- > DRUG CONSULTS (質疑応答集へのリンク)
- DRUG COMPARATIVE EFICACY (類似薬剤との比較データへのリンク)
- > GLOBAL INFORMATION
  - ◇ INDEX NOMINUM (世界薬名辞典) へのリンク
  - ♦ MARTINDALE (世界の医薬品集) へのリンク
- > OTHER INFORMATION
  - ♦ PDR (米国医薬品集) へのリンク
  - $\diamond$  CONSUMER DRUG INFO (Detailed Drug for the Consumer)  $\land o y > 2$



#### 1.2 検索結果(360° View Dashboard) 表示

		- Contraintenting Bruss	^
DRU	G TOOLS	Gastromestinai Drugs	
	= 並べて比較: Famotidine = 製品または成分を検索: Famotidine		
Famoti	dineこここもあります		
▶ То	xicology and Exposure Information (2)		
▶ Di	sease Information (3)		
▶ La	b Information (8)		
▶ Alt	ernative Medicine (2)		
P Re	productive Risk Information (3)		
346	結果が見つかりました: "Famotidine"		
<b>↑</b> ペー:	20先頭へ	製品または成分を検索: Famotidine ▶	
ディス	ブレイ: <b>すべて (346)</b>  簗剤 (309)  病名 (7)  毒性 (11)  代替医療 (14)  Reproductive Risk (5)		
ページ	7 1: 結果 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次の10		
1.	FAMOTIDINE Drug: Detailed evidence-based information (DRUGDEX®) - See 360° View Dashboard >		
2.	Famotidine Drug: Summary topic (DrugPoints®) - Currently viewing 360° View Dashboard		
3.	Original Strength Pepcid AC Tablets		•

#### ■ 検索結果(画面下部)

- > DRUG TOOLS
  - ◆ 並べて比較(薬剤比較画面へのリンク)
  - ◆ 製品または成分を検索(商品名での一覧表示にリンク)
- Foxicology and Exposure Information(毒性コンテンツへのリンク結果件数)
  - ◇ POISINDEX ®へのリンク
  - ♦ Pharmaceutical MSDS へのリンク
- > Disease information (疾患コンテンツへのリンク結果件数)
  - ◇ DISEASEDEX<sup>™</sup> へのリンク
- > Lab information
  - ◇ Lab Advisor ™ へのリンク
- > Alternative Medicine (代替治療コンテンツへのリンク結果件数)
  - ◇ AltMedDex ®へのリンク
- > Reproductive Risk Information (催奇形性コンテンツへのリンク結果件数)

  - ♦ TERIS へのリンク





#### 2.0 Drug Points 閲覧・医薬品情報のサマリー

Famotidine 360° View Dashboard			
MICROMEDEX INFORMATION  Adult Comparison  Adult Comparison  FDA cabeled indications  Contraindications/Warnings	<ul> <li>Pregnancy Category</li> <li>Drug Interactions (single)</li> <li>Adverse Effects</li> <li>IV Compatibility (single)</li> <li>Mechanism of</li> </ul>	<ul> <li>Administration/Monitoring</li> <li>How Supplied</li> <li>Toxicology</li> <li>Clinical Teaching</li> </ul>	DRUG IMAGES その他の面像 ト DRUG CONSULTS (5 results)
サ・リーを見る )   詳細を見る ) GLOBAL INFORMATION MARTINDALE	INDEX NOMINUM		COMPARATIVE DOSAGE TABLE - HISTAMINE H2 RECEPTOR ANTAGONISTS     DRUG THERAPY OF PEPTIC ULCER DISEASE     DRUGS CONSIDERED SAFE - ACUTE PORPHYRIAS     H2-ANTAGONISTS - CONTINUOUS INFUSION FOR STRESS ULCER PROPHYLAXIS     INVESTIGATIONAL DRUGS - NEW DRUG APPLICATION (NDA) STATUS

■ 検索結果の画面に表示されている MICROMEDEX INFORMATION に表示されている薬剤の OUTLINE の項目をクリックするか、サマリーを見る ト をクリックします。

2.1 DrugPoints 表示



 Drug Points<sup>®</sup>が表示されます。画面 正面には、薬剤 OUTLINE の大項目 ごとに表示されます。閲覧したい OUTLINE の項目をクリックすると 画面正面に表示されます。

#### 2.2 Reference 表示

![](_page_4_Picture_9.jpeg)

- テキストの末尾にある数字のリンクをクリック すると、左図のように REFERENCE の情報が表 示されます。
- 2.3 検索結果 (360° View Dashboard) 戻る場合

![](_page_4_Figure_12.jpeg)

 検索結果へ戻る場合、画面上部にある OTHER SOURCES をクリックすると、
 左図の画面が表示されますので、リン クをクリックして、View Dashboard へ
 戻って下さい。

![](_page_4_Picture_15.jpeg)

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

MICROMEDEX® 2.0	)   1.0   モバイル	2.0で最初に検索しますか?	購読內容 │ MICROMEDEX GATEWAY │ LOG OUT │ へ
Drug Trissel's™2 v−jlv: Interactions IV Compatibilit	Drug Tox & Drug y Identification Product Lookup	Drug Comparison Calculators CareNotes®	NeoFax®
	1つまたは複数の検索)	用語を入力してください	使索 検索
Famotidine 360° View Dashboard ◆他の 346の検索結果へジャンプする			
Adult Dosing     Pediatric Dosing     FDA-Labeled Indications     Non-FDA Labeled Indications     Contraindications/Warnings	<ul> <li>Pregnancy Category</li> <li>Drug Interactions (single)</li> <li>Adverse Effects</li> <li>IV Compatibility (single)</li> <li>Mechanism of Action/Pharmacokinetics</li> </ul>	<ul> <li>Administration/Monitoring</li> <li>How Supplied</li> <li>Toxicology</li> <li>Clinical Teaching</li> </ul>	その他の画像 ト DRUG CONSULTS (5 results)
サマリーを見るト   IPのでの GLOBAL INFORMATION	INDEX NOMINUM		COMPARATIVE DOSAGE TABLE - HISTAMINE H2 RECEPTOR ANTAGONISTS     DRUG THERAPY OF PEPTIC ULCER DISEASE     DRUGS CONSIDERED SAFE - ACUTE PORPHYRIAS     H2-ANTAGONISTS - CONTINUOUS INFUSION FOR STRESS ULCER PROPHYLAXIS     INVESTIGATIONAL DRUGS - NEW DRUG APPLICATION (NDA) STATLS

### 3.0 DRUGDEX<sup>®</sup> Evaluation 閲覧

■ 検索結果の画面に表示されている、<sup>詳細を見る ▶</sup> をクリックします。

#### 3.1 DRUGDEX<sup>®</sup> Evaluation 表示

MICROMEDEX® 2.0   1	0   モバイル 2.0で最初に検索しますか?	購読内容   MICROMEDEX GATEWAY   LOG OUT   ヘルプ
Drug Trissel's™2 D ツール: Interactions IV Compatibility Id	rug Tox & Drug Drug entification Product Lookup Comparison Calculators CareNotes <sup>®</sup> N	leoFax®
	しつまたは複数の検索用語を入力してください	<b>検索</b> 検索例
OVERVIEW	FAMOTIDINE	📄 Display Entire Document   🖨 Print
DOSING INFORMATION Drug Properties Storage and Stability Adult Dosage Redictio Dosage	DRUGDEX® Evaluations I OTHER SOURCES >	↑ Top of Page
PHARMACONIETICS PHARMACONIETICS Onset and Duration Drug Concentration Levels ADME CAUTIONS Contraindications	1) Class     a) This drug is a member of the following class(es): Antiulcer Gastric Acid Secretion Inhibitor Histamine H2 Antagonist 2) Dosing Information	
Precautions Adverse Reactions TeratogenicityEffects in Pregnancy/Breastfeedi Drug Interactions CLINICAL APPLICATIONS	a) Adult 1) Duodenal ulcer disease a) acute, 40 mg ORALLY once daily at bedtime or 20 mg ORALLY tv b) acute, 20 mg IV every 12 h (Prod Info FEPCIDE) at bedtime (Prod Info FE c) maintenance, 20 mg ORALLY once daily at bedtime (Prod Info FE	vice daily (Prod Info PEPCID(R) oral tablet, suspension, 2004) , 2002) PCID(R) oral tablet, suspension, 2004)
Monitoring Parameters Patient Instructions Place In Therapy Mechanism of Action / Pharmacology Therapeutic Uses Comparative Efficacy / Evaluation With Other Therapies	<ol> <li>Z) Esophagitis - Gastroesophageal reflux disease. Short term treatment         <ul> <li>a) 20 to 40 mg ORALLY twice daily for up to 12 weeks (Prod Info PEIb)</li> <li>b) 20 mg IV very 12 hours (Prod Info PEPCID(R) injection solution. 2</li> <li>3) Gastric hypersecretion                 <ul></ul></li></ul></li></ol>	PCID(R) Oral Tablet. Suspension. 2002) Suspension. 2004)
REFERENCES	4) Gastric ulcer, Short term treatment	•

■ DRUDEX<sup>®</sup> Evaluations が表示されます。画面正面には、薬剤 OUTLINE の大項 目ごとに表示されます。閲覧したい OUTLINE の項目をクリックすると画面 正面に表示されます。

■ Display Entire Documents をクリックしますと、全ての項目が開き、閲覧可能になります。

![](_page_5_Picture_10.jpeg)

![](_page_6_Picture_0.jpeg)

#### 4.0 ToxPoints<sup>®</sup> 中毒情報のサマリー閲覧

Famoti	टाःचिक्रणेहरू
▶ To	ology and Exposure Information (2)
▶ Di	se Information (3)
▶ La	iformation (8)
Alt	ative Medicine (2)
▶ Re	oductive Risk Information (3)
246	PACE-AND-T "Completion"
540	shour randiume
<u></u>	先見へ 製品または成分を検索: Famotidine
ディス	イ: すべて (346)   薬剤 (309)   病名 (7)   毒性 (11)   代替医療 (14)   Reproductive Risk (5)
~->	結果 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次の10 ▶
1.	ANOTIDINE Jrug: Detailed evidence-based information (DRUGDEX®) - See 360° View Dashboard >
2.	amotidine )rug: Summary topic (DrugPoints®) - Currently viewing 360° View Dashboard
3.	riginal Strength Pepcid AC Tablets Jrug: FDA-approved labeling information (PDR®)

■ 検索結果画面の Toxicology and Exposure Information をクリックします。もしくは、検索結果最下部の毒性のリンクをクリックします。

Famotidineここにもあります	
Toxicology and Exposure Information (2)	
···開達項目(1) = CIMETIDINE AND RELATED DRUGS	
MSDS FROM USP (1) = FAMOTIDINE	

■ 項目の画面が左図の様に展開し、 リンクが表示されます。関連項目 にある薬剤名のリンクをクリック します。

#### 4.1 ToxPoints<sup>®</sup> 中毒情報のサマリー表示

![](_page_6_Picture_8.jpeg)

■ ToxPoints<sup>®</sup>が左図のように表示されます。

![](_page_6_Picture_10.jpeg)

![](_page_7_Picture_0.jpeg)

#### 5.0 POSINDEX<sup>®</sup>Managment の閲覧

346	結果が見つかりました: "Famotidine"	
*~-	ジの先頭へ	製品または成分を検索: Famotidine
ディス	スラレイ: すべて (346)   薬剤 (309)   病名 (7) (美術)1)   代替医療 (14)   Reproductive Risk (5)	
~-3	21:結果1-10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 汰の10 ▶	
1.	FAMOTIDINE Drug: Detailed evidence-based information (DRUGDEX®) - See 360° View Dashboard ▶	
2.	Famotidine Drug: Summary topic (DrugPoints®) - Currently viewing 360° View Dashboard	
3.	Original Strength Pepcid AC Tablets Drug: FDA-approved labeling information (PDR®)	
4.	Pepcid Tablets Drug: FDA-approved labeling information (PDR®)	
5.	Pepcid Complete Chewable Tablets Drug: FDA-approved labeling information (PDR®)	
6.	Famotidine	

#### ■ 検索結果画面のディスプレイ項目から、毒性のリンクをクリックします。

1.	FAMOTIDINE Toxicology: Pharmaceutical material safety data sheets ( <i>Pharmaceutical MSDS</i> )
2.	CIMETIONE AND REVENSE Toxicology: Detailed elde Le based information (PO/S/NDEX® Managements) of torsades de pointex clicking famoudine administration. B WITH POISONING/EXPOSURE 1 OVERDOSE EFFECTS may include Document section: = OVERVIEV >
3.	CIMETIDINE AND RELATED DRUGS Toxicology: Summary topic (ToxPoints® Summary) - See 360° View Dashboard >
4.	TASTE DISTURBANCES Toxicology: Detailed evidence-based information (POIS/NDEX® Managements)
5.	COLCHICINE Toxicology: Detailed evidence-based information (POISINDEX® Managements) as well as 600 mg tamotidine and 5 grams paracetamol. The patient recovered with supportive care Document section: = CLINICAL EFFECTS >

■ 毒性のリンクをクリックす ると、毒性関連の検索結果に スイッチします。POSINDEX Management のリンクをクリ ックします。

#### 5.1 POSINDEX<sup>®</sup>Managment の表示

MICROMEDEX® 2.0   1.0	モバイル 2.0で最初に検索しますか?	購読内容   MICROMEDEX GATEWAY   LOG OUT   ヘルブ	
Drug Trissel's™2 Drug ツール: Interactions IV Compatibility Ident	iffication Product Lookup Comparison Calculators CareNotes® NeoFax®		
	1つまたは複数の検索用語を入力してください 検索	大 使来例	
OVERVIEW LIFE SUPPORT CLINICAL EFFECTS LABORATORY/MONITORING TREATHENT OVERVIEW	CIMETIDINE AND RELATED DRUGS	🖹 Display Entire Document   🖨 Print	
RANGE OF TOXICITY SUBSTANCES INCLUDE/SYNONYMS THERAPEUTICITOXIC CLASS SPECIFIC SUBSTANCES AVAILABLE FORMIS/SOURCES CLINICAL EFFECTS SUMMARY OF EXPOSURE VITAL SIGNS	View Detailed Information     A) This overview assumes that basic life support measures have been instituted.		
CERDIOVASCULAR RESPIRATORY NEUROLOGIC GASTROINTESTINAL HEPATIO GENITOLGINARY HEIATOLOGIC DERMATOLOGIC DERMATOLOGIC INUSCULOSKELETAL ENDOCRINE PSTCHIATRICO	CLINICAL EFFECTS      View Detailed Information      0.2.1) SUMMARY OF EXPOSURE     A) WITH THERAPEUTIC USE     1) H2 blockers can produce the following effects during therapeutic use: cardiovasc (name) following raid IV administration; hemstelooir, (organized) administrat	cular (bradycardia, hypotension, AV block and sinus arrest	
CARCINOGENICITY OTHER	(maniny intowing taple V administration), netractogic (agranduc yous), party toperia, aplastic aremia, and monobocytoperia) and dematologic (including Stevens-Johnson syndrome, toxic epidemal necrolysis). 2) Two severely ill patients developed QT prolongation and episodes of torsades de pointes following famotidine administration. B) WITH POISONING/EXPOSURE		

POSINDEX® Management が表示されます。画面正面には、薬剤 OUTLINE の大 項目ごとに表示されます。閲覧したい OUTLINE の項目をクリックすると画 面正面に表示されます。

COPYRIGHT © 2011 TECHNOMICS INC ALL RIGHTS RESERVED.

![](_page_7_Picture_11.jpeg)

![](_page_8_Picture_0.jpeg)

#### 4.0 Reprorisk<sup>®</sup>System の閲覧

Famotidineここにもあります	
Toxicology and Exposure Information (2)	
Disease Information (3)	
▶ Lab Information (8)	
Alternative Medicine (2)	
▶ Reproductive Risk I	
346 結果か見つかりました: "Famotidine"	
★ページの先頭へ	製品または成分を検索: Famotidine
ディスブレイ: すべて (346)  薬剤 (309)  病名 (7)  毒性 (11)  代替医療 (14)  Reproductive Risk (5)	
ページ 1: 結果 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次の10 ►	
FAMOTIDINE     Drug: Detailed evidence-based information (DRUGDEX®) - See 360° View Dashboard ▶	
<ol> <li>Famotidine Drug: Summary topic (DrugPoints®) - Currently viewing 360° View Dashboard</li> </ol>	
5 5 1 1 5 7 5 5	

■ 検索結果画面の Reproductive Information をクリックします。もしくは、検 索結果最下部の Reproductive Risk のリンクをクリックします。

Reproductive Risk Information (3)	檜索語に対応する。
REPROTOX (1)	
= FAMOTIDINE	Reprorisk の各コンテンツ
	の検索結果が表示されま
SHEPARD'S (1)	
= FAMOTIDINE	す。ご覧になりたいコンテ
TERIS (1)	ンツのリンクをクリック
= FAMOTIDINE	します。

\_\_\_\_\_

4.0 Reprorisk<sup>®</sup>System の閲覧

MOTIDINE			igi t
ard's 📮			✤ Top of
Synonyms/Identifiers:			
CAS 76824-35-6			
Kallen (1998) in a study of 530 p reported two elective abortions for	regnancies exposed to antiacids did not find an increase in the defect rate. or neural tube defect among 75 exposed women.	Of this group 58 took famotidine. In a collaborative	propspective study Garbis et al. ((2005))
Shibata et al. (1983) studied this found. Intravenous dosing on day (1985) gave 2,000 mg per kg ora teratogenicity.	arthritis drug in pregnant rats and rabbits in oral doses of up to 2,000 mg ps s 7-17 using 200 mg per kg produced no teratologic change in rats and sim Ily or 200 mg per kg intravenously on days 7-17 in the rat and no teratogenic	er kg and no adverse effect on reproduction, organ ilar results were seen when rabbits were given up i ity was found. Rabbits received up to 500 mg per	ogenesis or postnatal behavior in the rat were to 100 mg per kg intravenously. Burek et al. kg orally on days 6-18 without evidence of
References:			
1. Burek, J.D.; Majka, J.A. and 2. Garbis, H.; Elefant, E.; Diav-C Pexieder, T.; Schueler, L. Ritva Services. Reproductive Toxicolo 3. Kallen, B.: Delivery outcome 4. Shibata, M.; Kawano, K.; Shi 840, 1983.	Bokelman, D.L.: Famotidine: Summary of preclinical safety assessment. Dig ittin, O., Mastroiacovo, P.; Schaefer, C.; Vial, T.; Clementi, M.; Valti, E.; M. en A. and Mathieu-Nolf, M.: Pregnancy outcome after exposure to ranitidin gy 19:453-458, 2005. after the use of acid-suppressing drugs in early pregnancy with special refere babara, Y.; Yoshinaga, T.; Fujiwara, M.; Uchida, T. and Odani, Y.; Reproduct	jestion 32:7-14, 1985. Elhatton, P.; Smorfesi, C.; Rodriguez, E.P.; Rob e and other H2-blockers a collaborative study of th ince to omeprazole. Journal of Obstetrics and Gyr ve studies of famotidine (YM 11170) in rats and ra	ert-Gnansia, E.; Merlob, P.; Peiker, G.; ne European Network or Teratology Informatio naecology 105:877-881, 1998. bbbits. Oyo Yakuri 26:489-497, 543-578, 831-
11 Shepard's: A Catalog of Terato	genic Agents		
e   お問い合わせ   Micromede	はこついて   更新情報   トレーニング・センター   保証および免責事項   ?	編集情報を見る   ユーザーガイド	1990

COPYRIGHT © 2011 TECHNOMICS INC ALL RIGHTS RESERVED.

![](_page_8_Picture_9.jpeg)

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

### 5.0 MICROMEDEX®1.0 への切り替え

![](_page_9_Figure_3.jpeg)

 2011 年末までは、MICROMEDEX1.0 を 2.0 と並行してサービス予定です。2.0 のご利用をお願い致しますが、1.0 に切り替えてご利用になりたい場合は、画 面上部の 1.0 のリンクをクリック下さい。1.0 へ切り替わります。

#### 5.1 MICROMEDEX<sup>®</sup>2.0 への切り替え

![](_page_9_Picture_6.jpeg)

MICROMEDEX1.0から2.0へ画面切り替える場合は、画面上部のリンクをクリックして、2.0に切り替えて下さい。

#### 5.2 検索結果 (360° View Dashboard) 戻る場合

![](_page_9_Figure_9.jpeg)

■ 検索結果(View Dashboard) へ戻る場合、データ画面上部にある OTHER SOURCES > をクリックすると、 左図の画面が表示されますので、リン クをクリックして、View Dashboard へ 戻って下さい。

お問い合わせ先 (株)テクノミック 営業部 TEL:03-3538-2531 Email:sales@technomics.co.jp

![](_page_9_Picture_13.jpeg)